

По итогам комм. проверки
№/делов 2013г. - общий протокол

50/06

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Набережночелнинская зональная
жилищная инспекция



ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ДӘУЛӘТ
ТОРАК ИНСПЕКЦИЯСЕ
Яр Чаллы зональ
торақ инспекциясе

423802, г.Наб. Челны, а/я 35 ГЭС, 8/7
1 под., 7,5 этаж
тел. 71-38-44

423802, а/я 35, Яр Чаллы, ГЭС, 8/7
1 под., 7,5 катта
тел. 71-38-44

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № П-НЧ-9369/13ж
по делу об административном правонарушении

г. Набережные Челны

23 июля 2013 г.

Заместитель начальника Государственной жилищной инспекции РТ – Начальник Набережночелнинской зональной жилищной инспекции Мухаметдинов Шамиль Мансурович, рассмотрев протокол об административном правонарушении № НЧ-9369/13 ж от 19 июля 2013 г. в отношении ООО ЖЭУ «Камстройсервис», расположенного: г. Набережные Челны, пр. Автозаводский д.36 кв. 208; р/с 40702810200000001488 в ОАО «Акибанк» г. Набережные Челны. Ранее к административной ответственности не подвергалось.

УСТАНОВИЛ:

С 15 июля 2013 г по 19 июля 2013г. Набережночелнинской зональной жилищной инспекцией проведено комплексное обследование жилого фонда ООО ЖЭУ «Камстройсервис», в соответствии с распоряжением на проведение мероприятия по государственному контролю № 9369 от 10.07.2013 г., и планом проверок на 2013 г., размещенный на сайте ГЖИ РТ и Прокуратуры РТ.

49/05 В ходе проверки установлено нарушение правил эксплуатации жилищного фонда, а именно на жилом доме 34 по пр. Автозаводский г. Набережные Челны выявлено: в тамбурах наблюдается частичное отслоение окрасочного слоя стен; в мусорокамерах наблюдается частичное отслоение окрасочного слоя стен; отслоение окрасочного слоя подоконников; на козырьках подъездов наблюдается мусор; на лестничных клетках наблюдаются открытые электрощитовые; частичное отслоение окрасочного слоя входных групп.

50/06 На жилом доме 121 по ул. Ш. Усманова г. Набережные Челны водоприемные воронки внутреннего водостока не оборудованы защитными решетками; неисправности системы внутреннего водоотвода (протечки в местах сопряжения водоприемных воронок с кровлей; нарушена водонепроницаемость рулонной кровли, не обеспечен полный отвод воды по внутренним водостокам, не выдержаны заданные уклоны кровли; вытяжные каналы канализации не соответствуют нормативным требованиям; неисправность выступающих элементов над кровельным покрытием, выходов на крышу; неисправность кровельных покрытий парапетов, карнизов, вентилях, пролетов; не обеспечена достаточная высота вентиляционных устройств над уровнем крыши; наличие строительных материалов и мусора на кровле; нарушение герметичности кровельного покрытия в сопряжениях со стенами, вентиляционными блоками и другими выступающими над крышами устройствами; деформированы дефлектора и зонты над вентиляционными шахтами; неисправности кровли из рулонных материалов (отслоение от основания, разрывы и пробоины, местные просадки, расслоение в швах и между полотнищами, вздутия, ратрескивание кровельного и защитного слоев); неисправности кровли, металлические покрытия из листовой стали (ослабление гребней и фальцев, пробоины и свищи, коррозия, разрушение окрасочного или защитного слоя); деформации железобетонных несущих конструкций крыши (разрушение защитного слоя бетона, коррозия арматуры, прогибы и трещины, выбоины в плитах и т.д.); входные двери или люки выхода на кровлю не утеплены, не оборудованы уплотняющими прокладками, отсутствуют запирающие устройства; отсутствие или неисправность приборов освещения в подъездах, на козырьках подъездов 2,6; эксплуатация электрооборудования жилых зданий производится с нарушением установленных требований, не окрашены электрические лотки; эксплуатация электрооборудования жилых зданий производится с нарушением установленных требований, провисание электрических и слаботочных кабелей; неисправность

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Набережно-Челнинская зональная жилищная
инспекция
423802, г. Наб.Челны, ГЭС, д.8/7 "Б", ком. 708
тел. 8(8552)71-38-42, E-mail: tatginc@tatar.ru



49/05
закрыть!

ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ДӘУЛӘТ
ТОРАК ИНСПЕКЦИЯСЕ
Яр Чаллы зональ торак инспекциясе
423802, Яр Чаллы, ГЭС, 8/7, 2 под., 7,5 катта
тел. 8(8552)71-38-42, E-mail: tatginc@tatar.ru

г. Набережные Челны
(место составления акта)

« 09 » 09 2013
(дата составления акта)
12 часов
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ НЧ-12035

По адресу/адресам: г. Набережные Челны, пр-кт. Автозаводский, д.34
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № НЧ-12035 от 31 августа 2013
заместителя начальника инспекции - начальника зональной жилищной инспекции Мухаметдинова Шамиля
Мансуровича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена Внеплановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 09 " 09 2013 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 12

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1/2
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Набережно-Челнинская зональная жилищная инспекция
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при
проведении выездной проверки)

доверенный представитель ООО ЖЭУ "Камстройсервис" - Капранова А.Г. от 31.08.2013г.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: САБИРОВА Нази́фа Наилевна - Ведущий специалист-эксперт

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: _____ распоряжение №НЧ-12035 от 31.08.2013г.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____ Сабирова Н.Н.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

_____ Капанова А.Г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

_____ 09.09.2013г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Гиниятуллин А.Р.

Закрыто!

49/21

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Набережно-Челнинская зональная жилищная
инспекция
423802, г. Наб.Челны, ГЭС, д.8/7 "Б", ком. 708
тел. 8(8552)71-38-42, E-mail: tatginc@tatar.ru



ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ДӘУЛӘТ
ТОРАК ИНСПЕКЦИЯСЕ
Яр Чаллы зональ торак инспекциясе

423802, Яр Чаллы, ГЭС, 8/7, 2 под., 7,5 катта
тел. 8(8552)71-38-42, E-mail: tatginc@tatar.ru

г. Набережные Челны
(место составления акта)

«09» 09 2011г
(дата составления акта)
11 часов
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ НЧ-12117

По адресу/адресам: г. Набережные Челны, б-р. Домостроителей, д.2
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № НЧ-12117 от 5 сентября 2013
заместителя начальника инспекции - начальника зональной жилищной инспекции Мухаметдинова Шамиля
Мансуровича
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена Внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
" 09 " 09 20 13 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1ч
" " 20 " г. с " час. " мин. до " час. " мин. Продолжительность "
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1/1
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Набережно-Челнинская зональная жилищная инспекция
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при
проведении выездной проверки)

доверенный представитель ООО ЖЭУ "Камстройсервис"-Кашко А.А. от 05.09.2013г.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: САБИРОВА Нази́фа Наилевна - Ведущий специалист-эксперт

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Сабитов
(подпись проверяющего)

[подпись]
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: распоряжение №НЧ-12117 от 05.09.2013г.

Подписи лиц, проводивших проверку: Сабитов Н.Н.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

[подпись] Кашко А.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

05 / 05 / 2013 г.
[подпись]
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Габбасов А.Р. [подпись]

Применение закона

50/06

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Набережно-Челнинская зональная жилищная
инспекция
423802, г. Наб. Челны, ГЭС, д.8/7 "Б", ком. 708
тел. 8(8552)71-38-42, E-mail: tatginc@tatar.ru



ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ДЪБЪЛЪТ
ТОРАК ИНСПЕКЦИЯСЕ
Яр Чаллы зональ торак инспекциясе
423802, Яр Чаллы, ГЭС, 8/7, 2 под., 7,5 катта
тел. 8(8552)71-38-42, E-mail: tatginc@tatar.ru

г. Набережные Челны
(место составления акта)

«09» 09 2013 г.
(дата составления акта)

11 часов 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ НЧ-12009

По адресу/адресам: г. Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, д.121
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № НЧ-12009 от 3 сентября 2013
заместителя начальника инспекции - начальника зональной жилищной инспекции Мухаметдинова Шамиля
Мансуровича

была проведена Внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Каистройсервис"

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"09" 09 2013 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 час
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Набережно-Челнинская зональная жилищная инспекция
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при
проведении выездной проверки) 03.09.13. в 10:00
Капранова А.Г. - начальник претензионного отдела ООО ЖЭУ "Каистройсервис"

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: САЛИМОВА Гульсария Салиховна - Ведущий специалист-эксперт

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Капранова А.Г. - начальник претензионного отдела ООО ЖЭУ "Каистройсервис"

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий
по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

н. с. 1 по 27 в. 10.10.13

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



Салимова Г.С.

(подпись проверяющего)

Капранова А.Г.



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

распоряжения № НЧ-12009 от 3 сентября 2013

Подписи лиц, проводивших проверку:




Салимова Г.С.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Капранова А.Г. - начальник претензионного отдела ООО ЖЭУ "Каистройсервис"

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

09 09 2013 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Набережно-Челнинская зональная жилищная
инспекция
423802, г. Наб.Челны, ГЭС, д.8/7 "Б", ком. 708
тел. 8(8552)71-38-42, E-mail: tatginc@tatar.ru



ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ДӘУЛӘТ
ТОРАК ИНСПЕКЦИЯСЕ
Яр Чаллы зональ торак инспекциясе

423802, Яр Чаллы, ГЭС, 8/7, 2 под., 7,5 капта
тел. 8(8552)71-38-42, E-mail: tatginc@tatar.ru

г. Набережные Челны
(место составления акта)

49/02.
Закрывается.
«09» 09 2013 г.
(дата составления акта)
9 2 30 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ НЧ-12031

По адресу/адресам: г. Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, д.108
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № НЧ-12031 от 31 июля 2013
заместителя начальника инспекции - начальника зональной жилищной инспекции Мухаметдинова Шамиля
Мансуровича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена Внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"09" 09 2013 г. с 8 час. 30 мин. до 9 час. 30 мин. Продолжительность 1 ч

" " 20 г. с час. мин. до час. мин. Продолжительность
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1/1
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Набережно-Челнинская зональная жилищная инспекция
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при
проведении выездной проверки)

доверенный представитель ООО ЖЭУ "Камстройсервис"-Капранова А.Г. от 31.08.2013г.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: САБИРОВА Назифа Наилевна - Ведущий специалист-эксперт

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

инженер - Капранова А.Г. *Гиният динов А. А. - ил инженер 000, №99-99*

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

--

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Гиният динов А. А. - ил инженер 000, №99-99

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: _____ распоряжение №НЧ-12031 от 31.08.2013г.

Подписи лиц, проводивших проверку: _____ Сабирова Н.Н.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

_____ Капранова А.Г.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

_____ 20 15г.

_____ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Гиматдинова Д.Р. _____

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Набережно-Челнинская зональная жилищная
инспекция
423802, г. Наб. Челны, ГЭС, д. 8/7 "Б", ком. 708
тел. 8(8552)71-38-42, E-mail: tatginc@tatar.ru



51/10
Зачислено!

ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ДЪЙЛЪТ
ТОРАК ИНСПЕКЦИЯСЕ
Яр Чаллы зональ торак инспекциясе

423802, Яр Чаллы, ГЭС, 8/7, 2 под., 7,5 катта
тел. 8(8552)71-38-42, E-mail: tatginc@tatar.ru

г. Набережные Челны
(место составления акта)

«09» 09 2013 г.
(дата составления акта)

11 30 ч.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ НЧ-12017

По адресу/адресам: г. Набережные Челны, ул. Шамиля Усманова, д.130
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № НЧ-12017 от 3 сентября 2013
заместителя начальника инспекции - начальника зональной жилищной инспекции Мухаметдинова Шамиля
Мансуровича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена Внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"09" 09 2013 г. с 10 час. 50 мин. до 1 час. 50 мин. Продолжительность 1 ч.
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 ч.
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Набережно-Челнинская зональная жилищная инспекция
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при
проведении выездной проверки) 03.09.13 в 10⁰⁰ часов

Капранова А.Г. - начальник претензионного отдела ООО ЖЭУ "Камстройсервис"

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

САЛИМОВА Гульсария Салиховна - Ведущий специалист-эксперт
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Капранова А.Г. - начальник претензионного отдела ООО ЖЭУ "Камстройсервис"

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

Салимова Г.С.


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Капранова А.Г.

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

распоряжения № НЧ-12017 от 3 сентября 2013

Подписи лиц, проводивших проверку:


Салимова Г.С.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Капранова А.Г. - начальник претензионного отдела ООО ЖЭУ "Камстройсервис"

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

09 09 2013 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Набережно-Челнинская зональная жилищная
инспекция

423802, г. Наб. Челны, ГЭС, д. 8/7 "Б", ком. 708
тел. 8(8552)71-38-42, E-mail: tatginc@tatar.ru



РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ДӘУЛӘТ
ТОРАК ИНСПЕКЦИЯСЕ
Яр Чаллы зональ торак инспекциясе

423802, Яр Чаллы, ГЭС, 8/7, 2 под., 7,5 катта
тел. 8(8552)71-38-42, E-mail: tatginc@tatar.ru

г. Набережные Челны
(место составления акта)

48/03-Закон
«05» декабря 2013 г.
(дата составления акта)
16:30
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ НЧ-17228

По адресу/адресам: г. Набережные Челны, пр-кт. Чулман, д. 102 (ж/д 48/03)
(место проведения проверки)

гла основании: распоряжения № НЧ-17228 от 3 декабря 2013

заместителя начальника инспекции - начальника зональной жилищной инспекции Мухаметдинова Шамиля
Мансуровича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена Внеплановая/выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"05" декабря 2013 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. Продолжительность 2,0 часа
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 день / 2,0 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Набережно-Челнинская зональная жилищная инспекция
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при
проведении выездной проверки)

Манранова А.Т. Школов 03.12.2013 г. в 11:00
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Кузнецова Елена Алексеевна - Ведущий специалист-эксперт

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в
проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилия, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных
организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Доверенный представитель ООО ЖЭУ "Камстройсервис" - нач. претензионной службы

Манранова А.Т. Школов

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя
юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае
проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено *Нарушения по выданному предписанию № НЧ-1828 от 05.03.2013 года устранены полностью*

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

[Подпись]
(подпись проверяющего)

[Подпись]
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

распоряжение № НЧ-17228 от 3 декабря 2013
доверенность № 45 от 01.12.2013г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

[Подпись] Кузнецова Е.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Андреева А.Т. *[Подпись]*
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

[Подпись] 05 декабря 2013 г.
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

50/04

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Набережно-Челнинская зональная жилищная
инспекция
423802, г. Наб.Челны, ГЭС, д.8/7 "Б", ком. 708
тел. 8(8552)71-38-42, E-mail: tatginc@tatar.ru



ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ДЪЬЛЪТ
ТОРАК ИНСПЕКЦИЯСЕ
Яр Чаллы зональ торак инспекциясе
423802, Яр Чаллы, ГЭС, 8/7, 2 под., 7,5 катта
тел. 8(8552)71-38-42, E-mail: tatginc@tatar.ru

г. Набережные Челны
(место составления акта)

« 02 » 10 2013 г.
(дата составления акта)
11 22 10 13
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ НЧ-12856

По адресу/адресам: г. Набережные Челны, ул. Тагарстан, д.30/116
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № НЧ-12856 от 1 октября 2013
заместителя начальника инспекции - начальника зональной жилищной инспекции Мухаметдинова Шамиля
Мансуровича

была проведена Внеплановая выездная проверка в отношении:
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
" 02 " 10 2013 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 12.
" ___ " ___ 20 ___ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность ___
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1/1
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Набережно-Челнинская зональная жилищная инспекция
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при
проведении выездной проверки)

доверенный представитель ООО ЖЭУ "Камстройсервис"-Кашко А.А. от 01.10.2013г.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: САБИРОВА Нази́фа Наилевна - Ведущий специалист-эксперт

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Сабитов

(подпись проверяющего)

[Подпись]

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

распоряжение №НЧ-12856 от 01.10.2013г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Сабитов

Сабирова Н.Н.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Кашко А.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

02 [Подпись] 20 13 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Канярин С.А. [Подпись]
Зотов А.Р. [Подпись]

48/11

ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Набережно-Челнинская зональная жилищная
инспекция
423802, г. Наб. Челны, ГЭС, д. 8/7 "Б", ком. 708
тел. 8(8552)71-38-42, E-mail: tatginc@tatar.ru



ТАТАРСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ДЬЫЛЫТ
ТОРАК ИНСПЕКЦИЯСЕ
Яр Чаллы зональ торак инспекциясе
423802, Яр Чаллы, ГЭС, 8/7, 2 под., 7,5 катта
тел. 8(8552)71-38-42, E-mail: tatginc@tatar.ru

г. Набережные Челны
(место составления акта)

« 02 » 10 2013г
(дата составления акта)
12 часов
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ НЧ-12862

По адресу/адресам: г. Набережные Челны, пр-кт. Чулман, д.110
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № НЧ-12862 от 1 октября 2013
заместителя начальника инспекции - начальника зональной жилищной инспекции Мухаметдинова Шамиля
Мансуровича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена Внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

ООО Жилищно-эксплуатационное управление "Камстройсервис"

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" 02 " 10 2013 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 ч

" ___ " ___ 20 ___ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин. Продолжительность ___

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений
юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1/1
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Набережно-Челнинская зональная жилищная инспекция
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен (ы): (заполняется при
проведении выездной проверки)

доверенный представитель ООО ЖЭУ "Камстройсервис" - Кашко А.А. от 01.10.2013г.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: САБИРОВА Назифа Наилевна - Ведущий специалист-эксперт

Образцового с/ма Стен и Ковычов Устранена, Оконтна Простит Ко
К/Тел Заключена; в Муниципальном Ведомстве Со. Н. Н. в. р. н. а.
С. К. и. е. н. e.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Сабирова
(подпись проверяющего)

[Подпись]
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: распоряжение №НЧ-12862 от 01.10.2013г.

Подписи лиц, проводивших проверку: Сабирова Сабирова Н.Н.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

[Подпись] Кашко А.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

02.10 2013г.
[Подпись]
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Курманова И. Г. [Подпись]